

<u>DECLARATION DES PERFORMANCES</u> <u>No. 0333-CPR-39316</u>

1. Code d'identification unique du produit type :

HRB E4-K72, LL25

2. Usage prévu :

Traitement des matériaux utilisés pour les couches de base, les couches de fondation et les couches de forme ainsi que pour les travaux de terrassement pour des structures routières, ferroviaires, aéroportuaires et autres types d'infrastructure.

3. Fabricant:

EQIOM SAS, Colisée Gardens, 10 avenue de l'Arche, 92419 COURBEVOIE Cedex Usine : Centre de broyage de Montoir-De-Bretagne

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) : **Système 2+**

5. Norme harmonisée :

EN 13282-1: 2014

6. Organisme notifié :

AFNOR Certification N° 0333

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à la compression (à 7 et 28 jours)	E 4
Temps de prise	Satisfait à l'exigence
Finesse	Satisfait à l'exigence
Stabilité – expansion maximale	Satisfait à l'exigence
Teneur en sulfate	Satisfait à l'exigence

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Hubert Declerck, Responsable Certification Produits

A Courbevoie, le 15/06/2021

